



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1

г. Волжский
(место составления акта)

“ 14 ” февраля 20 19 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 214/ 13

по адресу/адресам: 404132, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, УЛИЦА ИМ Ю.П.ХАРЛАМОВА, 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 214 от 13.01.2020 года (Климина И.А.- заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "КАЛЕЙДОСКОП" Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 20.01.2020г. по 14.02.2020г. (20 рабочих дней)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (а): (заполняется при проведении выездной проверки) Лукина Светлана Владимировна – заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "КАЛЕЙДОСКОП" Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

20.01.2020г. в 13 часов 00 минут

(фамилии, имена, отчества(в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора(его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Пахомкина Анна Станиславовна- ведущий специалист-эксперт, территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах; Хромова Ольга Викторовна-помощник врача по общей гигиене, Ананьева Галина Николаевна- химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21B003, выданный Федеральной службой по аккредитации 18.09.2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.08.2015г.; Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.710056, выданный Федеральной службой по аккредитации 26.10.2016г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.06.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Лукина Светлана Владимировна – заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "КАЛЕЙДОСКОП" Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой проверки:

*выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

п. 6.7- Материал стульев в группах №2, №11, №12 не стойкий к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств- нарушение устранено в ходе проверки;

п. 14.4- Складское помещение для хранения сыпучей продукции не оборудовано прибором измерения влажности воздуха- нарушение устранено в ходе проверки;

п. 14.23- В журнале бракеража готовой кулинарной продукции:
-ежедневно отсутствует запись о времени снятия бракеража компота из сухофруктов- нарушение устранено в ходе проверки;

-18.12.2019г. отсутствует подпись заведующей производства за все приемы пищи- нарушение устранено в ходе проверки;

-начиная с 20.12.2019г. в уплотненный полдник и в последующие дни до 27.01.2020г. во все приемы пищи отсутствует разрешение к реализации блюда- нарушение устранено в ходе проверки;

-26.12.2019г. на обед отсутствуют результаты органолептической оценки свеклы отварной- нарушение устранено в ходе проверки;

-10.01.2020г., 13.01.2020г. на второй завтрак оценку качества готовых блюд проводит бракеражная комиссия в составе двух человек, вместо трех- нарушение устранено в ходе проверки;

-14.01.2020г., 15.01.2020г. и 16.01.2020г. на второй завтрак оценку качества готовых блюд проводит бракеражная комиссия в составе одного человека, вместо трех- нарушение устранено в ходе проверки;

- 14.01.2020г. в обед и уплотненный полдник, 15.01.2020 и 16.01.2020г. на завтра, обед и уплотненный полдник, с 17.01.2020г. по 27.01.2020г. на все приемы пищи оценку качества готовых блюд проводит бракеражная комиссия в составе двух человек, вместо трех- нарушение устранено в ходе проверки;

п. 15.1 таблица 3- В утвержденном руководителем примерном двухнедельном меню для детей в возрасте 1-3 лет не соблюдены нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, так количество белка составляет от 32,5г до 39,1г (2,3,4,5,7,8,9,10 дни) при должном количестве 39,9г, количество жиров составляет от 29,9г до 38,9г (1-10 дни) при должном количестве 44,65г, количество углеводов составляет от 171,7г до 188,9г (1,4,5,6,8,10 дни) при должном количестве 192,85г, энергетическая ценность рациона составляет от 1220ккал до 1324ккал (1,2,4,5,6,7,8,10 дни) при должной 1330ккал.

В утвержденном руководителем примерном двухнедельном меню для детей в возрасте 3-7 лет не соблюдены нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, так количество белка составляет от 33,6г до 47,5г (2,3,4,5,7,8,9,10 дни) при должном количестве 51,3г, количество жиров составляет от 30,2г до 50,3г (1-10 дни) при должном количестве 57г, количество углеводов составляет от 171,7г до 242,5г (1,3,4,5,6,8,10 дни) при должном количестве 247,95г, энергетическая ценность рациона составляет от 1220ккал до 1643ккал (1-10 дни) при должной 1710ккал.

п. 19.1, п. 19.2 – У работников дошкольного образовательного учреждения в личных медицинских книжках отсутствуют полные сведения о прохождении медицинского осмотра, отсутствуют полные сведения о проведении вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпид. показаниям, отсутствуют сведения о прохождении профессиональной подготовки и аттестации, чем также нарушены

требования п. 18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.3 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (список прилагается)- нарушение частично устранено в ходе проверки.

п. 12.7- При организации плавания детей используется бассейн, не отвечающий требованиям санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам СанПиН 2.1.2.1188-03 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», а именно:

п. 4.3 таблица №3– Исследованная проба воды из чаши бассейна на глубине 25.0-30.0см от поверхности зеркала воды не соответствует требованиям настоящих санитарных правил по содержанию остаточного активного хлора (протокол испытаний №2176 от 03.02.2020г.).

Все вышеуказанное является нарушением ст. 28, ст. 34, ст. 35 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

Ответственность за допущенные нарушения п. 6.7, п. 14.4, п. 14.23, п. 15.1 таблица 3, п. 19.1, п. 19.2, п. 12.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 18.1, п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 4.3 таблица №3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», п. 8.3 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. возлагается на Лукину Светлану Владимировну – заведующую МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "КАЛЕЙДОСКОП" Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ".

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

*выявлены несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

-не является предметом проверки

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-не является предметом проверки

*нарушений не выявлено: Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (ст.11,ст.12); Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (ст. 10,ст.11,ст.24,ст.28,п.3 ст.29,ст.34,ст.35,ст.36); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (главы: I-XX кроме п. 6.7, п. 14.4, п. 14.23, п. 15.1 таблица 3, п. 19.1, п. 19.2, п. 12.7, п. 14.1); СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (главы: I, II, III, X, XI, XII, XIII, приложение к СанПиН 3.2.3215-14); СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (главы: I, VI, VII, VIII, XVIII(кроме п. 18.1, п.18.3); СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (главы: I, III, IV); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава I разделы: 1,3,4,5,7,11); СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (главы: I, III); СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» (главы: I IX); СП 3.1.2.3114-13 " Профилактика туберкулеза" (главы: I, IV, V, XI, XII); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (главы: I, II, III, IV, V, VI); СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (главы: I III IV V VII VIII(кроме п. 8.3) IX XI XII); СП 2.2.9.2510-09

"Гигиенические требования к условиям труда инвалидов" (главы: I-VI). СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (главы: I, II, III,IV,V,VI).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора)органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протокол гигиенической оценки замеров мебели № 3 от 27.01.2020г.
2. Протокол отбора проб от 27.01.2020г.
3. Протокол отбора проб от 31.01.2020г.
4. Протокол испытаний № 1778 от 29.01.2020г.
5. Протокол испытаний № 17787от 29.01.2020г
6. Протокол испытаний № 2142 от 03.02.2020г.
7. Протокол испытаний № 1624 от 28.01.2020г.
8. Протокол испытаний №2176 от 03.02.2020г.
9. Предписание № 36-14-20 от 14.02.2020г.

акты об отборе образцов (образцов)продукции, протоколы (заключения)проведенных исследований и экспертиз, письменные объяснения работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований и прочие документы, связанные с проверкой

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора в г. Волжский,
Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском
Быковском районах

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лукина Светлана Владимировна – заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "КАЛЕЙДОСКОП" Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(фамилия, имя, отчество(в случае ,если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» февраля 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица, проводивших проверку)

Отметка об отправлении Акта заказным письмом с уведомлением:
Отправлено Исх.№ _____ от _____ .2020г.