

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021/2022 учебного года
составлен "05" августа 2021 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Калейдоскоп»
г. Волжского Волгоградской области»

год постройки — 2018

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ — город Волжский Волгоградской области в лице
администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области

(учредитель организации)

Юридический адрес: 404132, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ю.П.Харламова, 6

Фактический адрес: 404132, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ю.П.Харламова, 6

(юридический адрес, физический адрес организации)

Руководитель учреждения: Лукина Светлана Владимировна, тел. 8(8443) 33-00-07

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) управления образования администрации городского
округа — город Волжский Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от "24" мая 2021 г. № 170 в период с "26" июля 2021 по "10" августа 2021 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

Болганова Д.Ю., заместитель начальника управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Айсин Р.Х., начальник ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам
УНД и ПР и ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Юдин А.П., врио инспектора направления организации службы роты полиции ОВО по г.
Волжскому - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Волгоградской области"

(должность, фамилия, имя, отчество)

Давыдов В.В., инженер 1 категории МКУ «ИТС»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Шматкова Л.В., ведущий специалист управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Попова М.О., специалист 1 категории управления образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Калейдоскоп» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация)

Фактический адрес: 404132, Россия, Волгоградская область, г.Волжский,
ул. Ю.П.Харламова, дом 6

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Калейдоскоп» г.Волжского Волгоградской области»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) - Постановление администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 3322 от 03.07.2018 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "11" января 2019 г. № 34:35:030210:3283, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Договор безвозмездного на пользование земельным участком, на котором размещена организация от 10 апреля 2020 года (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "02" апреля 2019 г., серия 34 ЛО1, № 0001918, рег. номер 21, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии — бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "18" декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "01" июля 2021 г.

План подготовки организации к новому учебному году разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) установленным порядком 24.05.2021 г. № б/н.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 0, площадь - _____ м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 330 человек, в том числе:

а) количество воспитанников, подлежащих зачислению в текущем году – 52 человека;

б) количество групп по комплектованию: классов (групп) всего - 12; количество обучающихся - 330 человек;

5. Укомплектованность штата организации 50 человек (100%), в том числе педагогических работников - 28 человек (100%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материальной технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
2	Кабинет заведующего		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
3	Кабинет старшего воспитателя		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
4	Кабинет делопроизводителя и специалиста по кадрам		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
5	Кабинет кастелянши		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
6	Комната приема пищи		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
7	Кабинет педагога-психолога		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
8	Изостудия		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
9	Кабинет учителя-логопеда		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	
10	Кабинет музыкального руководителя и физрука		+	100	имеется	имеется	имеется	оборудован	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 7 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "04" июня 2021 г. № б/н,

комиссия МДОУ д/с № 2 по обследованию оборудования .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9844 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное и соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медицинская сестра	оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии	1,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена
оформлена (не оформлена)

выдана "___" _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок

действия

лицензии

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "29" января 2019 г. № 06/06-19 заключен с ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности

от 23 января 2019 г., серия ВО № 008113, рег. номер ЛО-34-01-0040776)

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 12 человек- состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, - _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), емкость - 2 человека-состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смен, в _____ столовых
(количество смен) (количество столовых)
на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

№ Р-100 от 28.07.2021 г. с ГАУЗ «Волгоградская областная дезинфекционная станция».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (Акт проверки от "14" февраля 2020 г. № 214/13 Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области).

(название организации, выдавшей заключение)

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются, не выполняются)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников,

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована

с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована ;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

(соответствует, не соответствует)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году акт № 047/180 от 11.06.2021 Главное управление МЧС России по Волгоградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено
и выданные предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлено радиопередающее средство системы передачи
извещений о пожаре «Тандем»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая - извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном;
(в исправном, неисправном)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации - обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает.
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 580 от 19.07.2021 г.
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Волжский Монтаж Сервис».

(наименование организации, проводившей приемку)

Соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности,

а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований
(выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

акт № 6/н от 15.06.2021 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
воздухообмена обеспечивает.

(обеспечивает (не обеспечивает))

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

МУП «Водоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация МУП «Водоканал»

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2
«Калейдоскоп» г.Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план
мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных
сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу


по устранению выявленных нарушений;
в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.


Председатель комиссии:  Болганова Д.Ю.
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

 Айсин Р.Х.
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Юдин А.П.
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Давыдов В.В.
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Попова М.О.
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Шмагина И.В.

Примечание: Представленная форма акта предусматривает оценку готовности образовательной организации к новому учебному году только по основным вопросам. Содержание вопросов, рассматриваемых комиссией в ходе оценки готовности образовательной организации к новому учебному году, может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.