

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 34230041000106475252 от 09.06.2023г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16547346>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 19 » июля 2023 г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Волгоградская обл. г. Волжский, ул. Карбышева, 1
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 14-201-210

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "КАЛЕЙДОСКОП" Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОГРН: 1183443012719, Дата присвоения ОГРН: 20.07.2018, ИНН: 3435134372, категория риска - чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 404132, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ ГОРОД, ИМ Ю.П.ХАРЛАМОВА УЛИЦА, ДОМ 6

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 17 » июля 2023г.

по « 19 » июля 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах, Палласовском, Старополтавском районах» от 17.07.2023г. вх.№ 4929

с « 17 » июля 2023г.

по « 19 » июля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Кузнецовой Юлией Викторовной — ведущим специалистом -экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Шаповалова Елена Анатольевна - помощник врача по общей гигиене

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском, Палласовском, Старополтавском районах». Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции от 26.06.2016г. № RA.RU.710056 выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU. 21BO03 выдан 18.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Лукина Светлана Владимировна - заведующая МДОУ ДС № 2

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр используемых юридических лиц при осуществлении деятельности помещений и территорий;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) испытание (экспертиза) отобранных проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

1) с « 17 » июля 2023 г. по « 17 » июля 2023 г.

- осмотр используемых юридических лиц при осуществлении деятельности помещений и территорий;

- истребование документов;

2) с « 17 » июля 2023 г. по « 17 » июля 2023 г.

- отбор проб (образцов);

3) с « 17 » июля 2023 г. по « 19 » июля 2023 г.

- испытание (экспертиза) отобранных проб (образцов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документ, подтверждающий полномочия лиц, участвующих при проведении проверки (приказ о назначении заведующего на должность); личные медицинские книжки сотрудников со сведениями о прохождении ими медицинских осмотров, вакцинации и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; примерное меню для организации питания детей; журнал бракеража готовой продукции; ведомость контроля за организацией питания; справка о наличии комплектов постельного белья, матрасников и полотенец; списочный состав детей по группам; поэтажный технический паспорт на здание образовательного учреждения, с указанием групп и экспликацией помещений; режим занятий детей, с учетом их продолжительности; документы подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий; документ, подтверждающий смену песка в песочницах и его исследование; журналы выдачи кипяченой воды по группам; договор на вывоз ТБО; сведения как осуществляется допуск детей к посещению дошкольного учреждения после перенесенного заболевания (справки), журналы обследования детей на энтеробиоз и педикулез, журнал учета проведения проб манту, журнал плановой вакцинации воспитанников дошкольного учреждения

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МДОУ ДС № 2 «Калейдоскоп» располагается в отдельностоящем типовом трехэтажном здании.

Имеет 12 групповых ячеек. Количество воспитанников - 344 человек.

Количество сотрудников - 36 человек.

На территории имеется 12 тентовых навесов (беседок), которые с 3-х сторон имеют ограждения. Также имеются 12 песочниц, которые оборудованы защитными приспособлениями. Согласно паспорту на песок смена песка произведена 22.05.2023.

В групповых мебель (столы и стулья) используется в соответствии с ростом детей, маркировка имеется.

Ежедневно во всех помещениях проводится влажная уборка, проветривание, обеззараживание. Генеральная уборка проводится по графику — ежемесячно.

При приеме детей ежедневно проводится утренний фильтр.

Питьевой режим осуществляется посредством выдачи кипяченой воды. Смена воды осуществляется 1 раз в 3 часа.

Организацию питания осуществляет ООО «Марго» на основании договора на оказание услуг по организации питания детей № 2/23/3 от 07.07.2023. Питание 4-х разовое. Ежедневное меню соответствует примерному. Во всех приемных вывешено меню на день.

В МДОУ ДС № 2 имеется бассейн, который на момент проведения профилактического визита согласно графику работы бассейна в летний период не работает. Согласно программе производственного контроля в октябре 2022 года произведены отборы проб воды и помещения бассейна (протоколы испытаний № 32184, 32181, 32182, 32183 от 21.10.2023).

Туалетные кабины в группах оснащены туалетной бумагой и индивидуальными одноразовыми сиденьями. Умывальные раковины оснащены мылом и индивидуальными вафельными полотенцами для рук. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

п. 2.4.8 - Имеется недостаточное количество матрасов (300 шт.), наматрасников (300 шт.), подушек (300 шт.), наперников (300 шт.) при должном количестве не менее 344 шт; в групповых ячейках отсутствуют полотенца для ног;

п. 2.5.3 - Стены и потолок имеют дефекты покрытия (отслоение, подтеки, трещины), не позволяющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- потолок в туалете группы № 9 имеет следы подтеков, трещины, отслоение покрытия
- потолок над оконными проемами и откосы оконных проемов в помещении бассейна имеет отслоение покрытия, трещины;

п. 2.4.11 - Санитарно-техническое оборудование находится в неисправном состоянии:

- в туалете для девочек в помещении бассейна бачок унитаза имеет трещину;

п. 1.5 - У сотрудников в личных медицинских книжках отсутствуют полные сведения о проведении вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпид. показаниям (Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н), а также сведения о прохождении ими периодических медицинских осмотров, чем также нарушены требования п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» - устранено частично в ходе проведения профилактического визита:

Дим. Ю.В. - отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гепатита В (устранено);

Кан. Н.В. - отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори (устранено);

Чеб. Ю.В. - отсутствуют сведения о проведении вакцинации против дифтерии (12.07.2013) (устранено);

Шаш. С.М. - отсутствуют сведения о прохождении периодического медицинского осмотра.

Специалистами Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском, Палласовском, Старополтавском районах» 17.07.2023 произведен отбор проб (смывы) в спальне и туалете группы № 10 МДОУ «Детский сад № 2 «Калейдоскоп» на паразитологические показатели - яйца гельминтов. В исследованных пробах (образцах) жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены, что подтверждается протоколом испытаний № 21172 от 18.07.2023. 17.02.2023 произведен отбор проб (песок) в песочнице (игровая площадка группы № 4), в песочнице (игровая площадка группы № 1), в песочнице (игровая группа №10) на паразитологические показатели - яйца гельминтов и цисты кишечных простейших. Песок по паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 6.17).

Нарушений ч.3 ст. 39, п.1, п. 5 ч.2, ст.44, ст. 10, ст.11, ст.24, п.3 ст.29, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст.9,ст.10,ст.13,ст.22 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», разделов 1, 2, 3, 4, 5, 8 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов 1, 2 (кроме п. 2.5.3, п. 2.4.8, 2.4.11, 1.5), 3 (п. 3.1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», разделов 3-7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разделов I-XLVIII (кроме п. 62, п. 64) СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", глав I, II, III СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», разделов I, II, IV, VIII, X с приложениями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" — не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

10. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 17.07.2023г.
2. Предписание № 439-14-23 от 19.07.2023г.
3. Протоколы испытаний № 21172, 21173 от 18.07.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Кузнецова Юлия Викторовна
ведущий специалист-эксперт
 (должность, фамилия, инициалы инспектора)


 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

19.07.23 16.05
 (дата, время)


 (подпись)

Золотарев
 (должность)

С. В. Чернова
 (ФИО)